

De Axivox-suite installeren in Odoo.sh 14

Het Axivox-gesprekslogboek op een Odoo.sh-project: elk gesprek, met de relatie, de opname, en waar het gesprek over ging.

Odoo	Module	Versie van de module	Document
14 op Odoo.sh	axivox	14.0.1.0.4	21 september 2026

- 1 De repository aan uw project toevoegen
- 2 Pushen en Odoo.sh laten herbouwen
- 3 De ontwikkelaarsmodus aanzetten
- 4 De module installeren vanuit Odoo
- 5 Een API-sleutel aanmaken in Odoo
- 6 Uw Odoo aanmelden in het Axivox-portaal
- 7 Nakijken of alles werkt

Wat u nodig hebt

- Een actief **Axivox-account**.
- **Beheerderstoegang** tot de betrokken Odoo.sh-database.
- Toegang tot de **Git-repository** van uw Odoo.sh-project, en het recht om ernaar te pushen.
- Een tiental minuten, plus de tijd die de branch nodig heeft om te herbouwen.


Op Odoo.sh hebt u de applicatie Phone van Odoo al. Odoo.sh-projecten draaien in de Enterprise-editie, waar het gesprekslogboek bestaat. Deze module blijft nuttig als u de onze verkiest, die bovendien het gebelde nummer, de spreektijd, het gevoel, de thema's en de voorgestelde escalatie draagt. Axivox schrijft in het ene of het andere naargelang wat het aantreft: in het portaal valt niets te kiezen.

Zet de twee gesprekslogboeken niet naast elkaar. Staat de applicatie Phone van Odoo geïnstalleerd, dan volstaat die: een tweede logboek zou twee plaatsen maken om hetzelfde gesprek te zoeken.

STAP 1 De repository aan uw project toevoegen

De code van de module staat openbaar op GitHub, één branch per Odoo-versie. Op Odoo.sh voegt u hem toe als **submodule** van de repository van uw project: Odoo.sh merkt hem op en zet hem vanzelf in het modulepad.

```
git submodule add -b 14.0 https://github.com/Axivox/axivox-odoo.git axivox-odoo
git commit -m "Axivox"
git push
```




The screenshot displays the GitHub repository for **Axivox/axivox-odoo**. The repository is public and has 7 branches and 0 tags. The current branch is 14.0. The repository is 2 commits ahead of and 9 commits behind the 17.0 branch. The repository structure includes files like **axivox**, **axivox_softphone**, **LICENSE**, and **README.md**. The **README** is expanded, showing the project description: "Two Odoo applications published by Axivox, the Belgian cloud telephony provider." Below the description is a table with two columns: **Module** and **What it does**. The table lists two modules: **axivox** and **axivox_softphone**. The **axivox** module is described as "The call log Odoo Community does not have: every call, with its contact, its recording, and the transcription and analysis when your account has them." The **axivox_softphone** module is described as "A softphone inside Odoo, in a collapsible panel. Click a number to call it; the panel opens by itself on an incoming call." The right sidebar shows repository statistics: 0 stars, 0 forks, and 0 watching. The **Contributors** section lists NudjiBe and cyrille-axivox. The **Languages** section shows a bar chart with JavaScript (49.5%), HTML (22%), Python (19.6%), and SCSS (8.9%).

Module	What it does
axivox	The call log Odoo Community does not have: every call, with its contact, its recording, and the transcription and analysis when your account has them.
axivox_softphone	A softphone inside Odoo, in a collapsible panel. Click a number to call it; the panel opens by itself on an incoming call.

De openbare repository, op branch 14.0. De twee modulemappen staan in de wortel, en dat is de vorm die Odoo.sh verwacht.

Of uit de Odoo-winkel

De fiche van de module draagt een knop **Deploy on Odoo.sh**, die hetzelfde doet vanuit uw browser, zonder opdrachtregel.



De knop **Deploy on Odoo.sh**, naast de download.

Neem wel degelijk branch 14.0. De schermen van Odoo worden niet op dezelfde manier geschreven van de ene versie naar de andere. Een pakket dat voor een andere versie bedoeld is, weigert soms te installeren en installeert soms met een deel van de schermen leeg, zonder iets te melden.

STAP 2 Pushen en Odoo.sh laten herbouwen


Odoo.sh herbouwt de branch zodra de commit binnenkomt. Wacht tot de bouw klaar en groen is voordat u verdergaat: zolang hij loopt, staat de module nog niet op de server.

Probeer het eerst op een testbranch. Daar dient Odoo.sh voor. Voeg de submodule toe op een ontwikkel- of testbranch, kijk de installatie op die database na, en voeg daarna samen naar productie.

De herstart van de server, nodig opdat een module met code gelezen wordt, hoort bij de herbouw. U hoeft niets meer te doen.

STAP 3 De ontwikkelaarsmodus in Odoo aanzetten

Open **Instellingen**, ga helemaal onderaan de pagina naar het onderdeel **Ontwikkelaarstools** en klik op **Activeer de ontwikkelaars mode**.



De link staat onderaan de algemene instellingen, onder **Ontwikkelaarstools**.

De pagina wordt herladen. De ontwikkelaarsmodus opent de menu-items die u in de volgende stap gebruikt. U mag hem daarna weer uitzetten, de module blijft werken.

Er bestaat een sneltoets. ?debug=1 achter het adres van uw Odoo zetten doet hetzelfde, vanaf eender welk scherm.


STAP 4 De module installeren vanuit Odoo

Open het menu **Apps**. Met de ontwikkelaarsmodus zijn er bovenaan het scherm twee extra items verschenen.




Modulelijst bijwerken, in de bovenste balk.

Klik erop en bevestig. Odoo leest de modulemap opnieuw; zonder die stap blijft de module onzichtbaar.



De bevestiging. De bewerking raakt geen enkel van uw gegevens aan.

Typ daarna **Axivox** in de zoekbalk. De kaart van de module verschijnt. Klik op **Installeren**.




De kaart van de module in de lijst met applicaties.

De installatie duurt enkele seconden. Daarna verschijnt een menu **Axivox** in uw lijst met applicaties.

STAP 5 Een API-sleutel aanmaken in Odoo


Met deze sleutel schrijft Axivox de gesprekken in uw Odoo. Maak hem aan op het account dat u als auteur wilt zien van wat Axivox schrijft. Een account dat alleen voor de koppeling dient, werkt goed.

Open het menu onder uw naam, rechtsboven, en dan **Voorkeuren**.




Het accountmenu, rechtsboven op het scherm.

Ga in het formulier dat opent naar het tabblad **Accountveiligheid** en dan naar **Nieuwe API sleutel**.




Het tabblad **Accountveiligheid** en de knop die de sleutel aanmaakt.

Odoo vraagt uw wachtwoord en daarna een omschrijving. Schrijf bijvoorbeeld Axivox-connector: dat is de enige manier om deze sleutel later te herkennen.



De omschrijving van de sleutel. Ze dient om hem te herkennen, niet om verbinding te maken.


De sleutel wordt maar één keer getoond. Kopieer hem meteen. Bent u hem kwijt, dan moet u een nieuwe aanmaken. Hij geeft volledige toegang tot het account waarop u hem hebt aangemaakt, behandel hem dus als een wachtwoord.



De sleutel, eenmaal aangemaakt. Die op deze schermafbeelding is afgedekt.

STAP 6 Uw Odoo aanmelden in het Axivox-portaal

Meld u aan op **manage.axivox.com**, open **Odoo-integraties** en klik op **Een instantie toevoegen**.



Het scherm **Odoo-integraties** van het portaal. Meerdere Odoo's kunnen naast elkaar bestaan.

Vul de vijf velden van het onderdeel **Verbinding** in:

VELD

WAT ER VERWACHT WORDT

Naam

De naam die u deze Odoo geeft. Hij dient alleen voor uzelf.

URL van de instantie	Het volledige adres, bijvoorbeeld <code>https://mijnbedrijf.odoo.com</code> .
Login	Het aanmeldadres van het account waarop u net de sleutel hebt aangemaakt.
API-sleutel	De sleutel die u in de vorige stap hebt gekopieerd.
Database	De technische naam van de database. Die verschilt vaak van het subdomein: gebruik de knop Databases opsommen in plaats van te gokken.

AXIVOX ✓ Wijzigingen toepassen Nederlands

Nieuwe Odoo-instantie

Verbinding

NAAM
Onze Odoo

URL VAN DE INSTANTIE
`https://masociete.odoo.com`
Volledig adres, bv. `https://mijnbedrijf.odoo.com`

GEBRUIKERSNAAM
`marie.dupont@masociete.be`

API-SLEUTEL
.....
Gegenereerd in Odoo: Voorkeuren → Accountbeveiliging → API-sleutels.

DATABASE
`masociete` De databases opsommen
Technische naam van de database (vaak anders dan het subdomein). Zichtbaar via `/web/database/list`.

De verbinding testen

Functies

☒ **Actieve instantie**
Uitschakelen om elke synchronisatie met deze instantie op te schorten.

☐ **De bellers identificeren**
Het contact opzoeken voor alle inkomende oproepen, ook die welke niet via een belplan verlopen. De gevonden naam wordt bewaard, zodat volgende oproepen van

Het ingevulde formulier, vóór de test. De waarden op deze schermabbeelding zijn verzonnen.

Klik op **Verbinding testen**.

De geslaagde test op een Odoo 14. De editie, de versie en het gevonden gesprekslogboek verschijnen, daarna de lijst met velden die Axivox kan invullen.

De test doet meer dan een wachtwoord nakijken. Hij noteert wat uw Odoo kan ontvangen, en dat is de lijst die daarna gebruikt wordt. Hij voegt het aanmeldende account ook toe aan de groep die het toelaat de gesprekken van het hele team te schrijven; zonder die groep kon het alleen de eigen gesprekken neerzetten.

Bewaar. Het onderdeel **Functies** bepaalt daarna wat Axivox met deze Odoo doet:

INSTELLING	EFFECT
Actieve instantie	Vink uit om elke uitwisseling met deze Odoo op te schorten, zonder de configuratie te verliezen.
Bellers identificeren	De naam van de Odoo-relatie verschijnt bij inkomende gesprekken.
Gesprekken loggen	Elk gesprek wordt een record in het gesprekslogboek. Dit is de belangrijkste instelling.
Transcriptie en analyse publiceren	De tekst van het gesprek en de analyse ervan komen op de fiche van de relatie, als uw Axivox-account ze heeft.
De geluidsopname toevoegen	Het geluidsbestand hoort bij dat bericht. Het verschijnt alleen als de transcriptie ook wordt gepubliceerd.

Gebruikers en telefoons >

Nummers >

Belplannen

Modules >

Contacten >

Rapporten >

Integraties v

AI-trunks

Odoo

Instellingen

Verbinding

NAAM

Onze Odoo

URL VAN DE INSTANTIE

https://masociete.odoo.com

Volledig adres, bv. https://masociete.odoo.com

GEBRUIKERSNAAM

marie.dupont@masociete.be

API-SLEUTEL

.....

Gegenereerd in Odoo: Voorkeuren → Accountbeveiliging → API-sleutels.

DATABASE

masociete

De databases opsommen

Technische naam van de database (vaak anders dan het subdomein). Zichtbaar via /web/database/list.

De verbinding testen

Verbinding geslaagd (uid 2)

Edite Community 14

Oproeplogboek axivox.call

phone_number

direction

state

start_date

end_date

partner_id

user_id

summary

transcript

transcription_status

did

talk_duration_s

sentiment

escalation

themes

Funcities

Actieve instantie

Uitschakelen om elke synchronisatie met deze instantie op te schorten.

De bellers identificeren

Het contact zoeken voor alle inkomende oproepen, ook die welke niet via een belplan verlopen. De gevonden naam wordt bewaard, zodat volgende oproepen van...

Het onderdeel **Funcities**, onder de verbinding.

STAP 7 Nakijken of alles werkt

Bel iemand, of laat u bellen. Binnen de minuut verschijnt het gesprek in het menu **Axivox** van uw Odoo.

Axivox

Calls

1

Marie Dupont

Calls

Zoek...

Filters

Groepeer op

Favorieten

1-10 / 10

☐	Start Date	Direction	Phone Number	Contact	Responsible	Duration	State	Sentiment	Summary
☐	21-09-2026 17:18:00	Outgoing	+32 2 000 40 44	Studio Marchal	Marie Dupont	140	Terminated	Neutral	Uitleg over de betwiste lijn; de klant is tevreden met het antwoord.
☐	21-09-2026 14:34:00	Incoming	+32 2 000 20 22	Praktijk Vandenberg	Marie Dupont	512	Terminated	Positive	De klant kondigt aan volgende week te tekenen.
☐	21-09-2026 13:45:00	Incoming	+32 2 000 10 11	Bakkerij Lemaire	Marie Dupont	0	Missed		
☐	21-09-2026 10:41:00	Outgoing	+32 2 000 30 33	Garage Peeters	Marie Dupont	233	Terminated	Positive	De garage bevestigt de bestelling van onderdelen, afhaling donderdag.
☐	21-09-2026 08:33:00	Incoming	+32 2 000 60 66	Apotheek van het Park	Marie Dupont	421	Terminated	Neutral	Vraag over de leveringsuren op zaterdag; beantwoord.
☐	18-09-2026 16:18:00	Outgoing	+32 2 000 50 55	Schrijnwerkerij Dubois	Marie Dupont	95	Terminated	Positive	Afspraak bevestigd dinsdag 9 uur om de maten te nemen.
☐	18-09-2026 15:25:00	Incoming	+32 2 000 40 44	Studio Marchal	Marie Dupont	187	Terminated	Negative	De klant betwist een lijn op factuur 2026-118; na te kijken door de boekhouding.
☐	18-09-2026 14:38:00	Incoming	+32 2 000 30 33	Garage Peeters	Marie Dupont	0	Missed		
☐	18-09-2026 12:22:00	Outgoing	+32 2 000 20 22	Praktijk Vandenberg	Marie Dupont	654	Terminated	Neutral	Opvolging van de offerte van maandag; de klant vraagt uitstel tot vrijdag.
☐	18-09-2026 11:09:00	Incoming	+32 2 000 10 11	Bakkerij Lemaire	Marie Dupont	312	Terminated	Positive	Bestelling van 40 broodjes voor donderdag, levering bevestigd om 11 uur.
2.554									

Het gesprekslogboek. Gemiste oproepen springen er in het rood uit, en het gevoel dat uit het gesprek blijkt staat in een badge.

Een gesprek opent zoals elk Odoo-record: beide tijden, de relatie, de analyse, de samenvatting en daarna de transcriptie.

Axivox Calls Marie Dupont

Calls / +32 2 000 40 44

Actie 1 / 10

+32 2 000 40 44

Contact	Studio Marchal	Start Date	21-09-2026 17:18:00
Responsible	Marie Dupont	End Date	21-09-2026 17:20:20
Direction	Outgoing	Duration	140
Axivox Number	+32 2 000 00 00	Talk Duration	118
State	Terminated	Duration (hours)	00:02
		Transcription Status	Done

Analysis
Sentiment: Neutral
Escalation: ☐
Suggested Themes: factuur

Summary
Uitleg over de betwiste lijn; de klant is tevreden met het antwoord.

Transcript
Agent: Goedemiddag, ik kom terug op factuur 118.
Beller: Ah ja, dank u.
Agent: Die lijn is de verplaatsing van 3 september.
Beller: In orde, nu is het duidelijk.

Verzend bericht Log notitie 0 Volgend 1

Vandaag

Marie Dupont - nu

Eén gesprek in detail.

Elke relatiefiche draagt ook het aantal gesprekken, en opent de eigen historiek.

Klanten / Studio Marchal

Wijzigen Aanmaken Actie 1 / 1

Studio Marchal

Adres	Elsene België	Telefoon	+32 2 000 40 44
BTW Nr.		Mobiel	
		E-mail	
		Website link	
		Labels	

2 Calls

Contacten & Adressen Verkoop en Inkopen Interne notities

Verzend bericht Log notitie Plan activiteit 0 Volgend 1

Vandaag

Marie Dupont - nu
Contact aangemaakt

De knop **Calls** bovenaan de relatiefiche, met het aantal gesprekken. Hij opent de historiek van die relatie.

De schermen van de module zijn in het Engels. De opschriften nemen bewust die van het gesprekslogboek van Odoo over, dat dezelfde namen draagt. De rest van uw Odoo blijft onaangeroerd.

Een gesprek zonder eigenaar staat in niemands lijst. Axivox hangt het gesprek aan de Odoo-gebruiker wiens aanmeldadres overeenkomt met het e-mailadres van het toestel in Axivox. Verschillen de twee, dan wordt het gesprek wel aangemaakt en aan de relatie gehangen, maar ziet geen enkele gebruiker het bij « zijn » gesprekken. Kijk de adressen van de toestellen na in het Axivox-portaal voordat u aan een storing denkt.

Later bijwerken

Odoo haalt nooit zelf de nieuwe versie van een module van derden op. Het scherm **Apps** leest alleen wat al op de server staat, en biedt de upgrade aan zodra het er een hoger versienummer vindt dan bij de installatie werd genoteerd. Eerst de bestanden, dan Odoo.

1. Werk de submodule bij en push: Odoo.sh bouwt de branch vanzelf opnieuw op.
2. Zoek in **Apps** naar Axivox en klik op **Upgraden**.
3. Kom terug in het Axivox-portaal en voer **Verbinding testen** opnieuw uit.

De derde stap is niet vrijblijvend. Axivox stuurt uw Odoo alleen de velden waarvan het gezien heeft dat hij ze aanvaardt, en die lijst wordt genoteerd op het moment van de verbindingstest. Zolang de test niet opnieuw is uitgevoerd, worden nieuwe velden van een nieuwe versie stil weggelaten.

Verwijder de module niet om hem opnieuw te installeren. Verwijderen wist uw gesprekken. De upgrade behoudt ze en laat de nieuwe kolommen leeg op de gesprekken die er al zijn.

De softphone er ook bij nemen

De repository die u net hebt toegevoegd bevat een tweede applicatie, `axivox_softphone`, die uw softphone in een paneel van Odoo zet: een klik op een nummer belt het, en het paneel opent vanzelf als men u belt. Ze staat al op de server, u hoeft ze alleen via **Apps** te installeren. Ze voegt geen model, geen veld en geen tabel toe en vraagt geen configuratie: u meldt zich één keer aan met uw Axivox-account in het paneel.

Die gaat wél via « Module importeren ». Omdat ze geen code bevat, installeert de knop in de interface haar zonder dat u de server aanraakt. Dat is de weg die in de procedure voor Odoo Online staat, en hij geldt hier ook.

Als er iets misgaat

WAT U ZIET

WAAR U NAAR KIJKT

De module verschijnt niet in Apps

Kijk na of de bouw van de branch klaar en groen is, en doe daarna opnieuw **Modulelijst bijwerken**.

De bouw mislukt

Meestal komt de branch van de submodule niet overeen met de Odoo-versie van het project. Het bouwlogboek van Odoo.sh noemt de module in kwestie.

De verbindingstest mislukt

Meestal de naam van de database: op Odoo.sh draagt die de naam van de branch. Gebruik **Databases opsommen**. Kijk daarna na of de API-sleutel wel bij het account uit **Login** hoort.

De gesprekken komen niet in Odoo aan

Kijk na of **Gesprekken loggen** aangevinkt staat op de instantie, in het Axivox-portaal. Dat is de meest voorkomende oorzaak.

De gesprekken staan er maar horen bij niemand

Het e-mailadres van het toestel in Axivox moet overeenkomen met het aanmeldadres van de Odoo-gebruiker. Zonder overeenkomst blijft het gesprek zonder eigenaar, liever dan willekeurig te worden toegewezen.

Twee keer hetzelfde gesprek

De applicatie Phone van Odoo en deze module staan allebei geïnstalleerd. Houd er maar één.

Een vraag? Uw Axivox-accountbeheerder antwoordt over beide applicaties, net als over de rest van uw installatie. www.axivox.com

De schermafbeeldingen in dit document zijn genomen op een Odoo 14 in het Nederlands.